

2026-02-17

UAM activa plan de respuesta frente a avance del sarampión

Autor: Carolina Gómez Mena

Género: Nota Informativa

<https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/17/sociedad/uam-activa-plan-de-respuesta-frente-a-avance-del-sarampion>

Las autoridades universitarias subrayan que la respuesta se desarrolla con rapidez y rigor técnico, por lo que exhortan a la comunidad a mantenerse informada, atender las indicaciones médicas y completar su esquema de vacunación. Foto x @lauammx

Ciudad de México. Ante el avance del sarampión, que hasta ayer sumaba 9 mil 850 casos confirmados y 31 decesos entre 2025 y 2026, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) activó un plan integral de respuesta frente al brote, con el objetivo de proteger la salud de la comunidad mediante acciones oportunas, focalizadas y coordinadas con las autoridades sanitarias.

La institución definió una estrategia de microcontención que prioriza intervenciones puntuales sobre cierres generalizados.

El protocolo universitario inicia cuando en el servicio médico detecta un caso probable. Se realiza la valoración clínica, el aislamiento preventivo, la verificación del antecedente de vacunación y una entrevista epidemiológica para identificar contactos directos e indirectos.

Después, se notifica a las autoridades de la Unidad, a Rectoría General y a la jurisdicción sanitaria correspondiente, con el fin de activar la respuesta territorial.

Cuando se confirma un caso de contagio en un salón, laboratorio o área común, el grupo involucrado migra a modalidad virtual durante 14 días, lapso máximo de incubación. Asimismo, se informa a las personas que pudieron tener contacto con el caso confirmado, quienes deberán mantener monitoreo de temperatura dos veces al día, uso obligatorio de cubrebocas y abstenerse de asistir a eventos masivos.

Como parte del cerco sanitario, se establece el bloqueo vacunal en anillo, conforme al modelo de la Secretaría de Salud. Esta medida contempla la inmunización prioritaria de quienes no cuentan con esquema completo y se extiende hasta tres espacios contiguos al sitio donde se detectó el contagio. Para que la acción sea efectiva, la vacuna debe aplicarse dentro de las primeras 72 horas.

De manera paralela, se establecen medidas específicas de protección para personas en condición de vulnerabilidad, como quienes presentan inmunosupresión o embarazo confirmado, a fin de garantizar un resguardo eficaz mientras el foco permanezca activo.

Las autoridades universitarias subrayan que la respuesta se desarrolla con rapidez y rigor técnico, por lo que exhortan a la comunidad a mantenerse informada, atender las indicaciones médicas y completar su esquema de vacunación.

"El sarampión es prevenible, pero requiere una acción colectiva inmediata", resalta la Casa de estudios.

Conforme a la NOM-017-SSA2-2012, se trata de una enfermedad de notificación obligatoria inmediata. Los síntomas incluyen fiebre superior a 39 grados, malestar general, cefalea, dolor abdominal, conjuntivitis, congestión nasal, tos seca, manchas de Koplik en la mucosa bucal y un exantema rojizo que se extiende de la cabeza hacia el resto del cuerpo.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2025 refieren que poco más del 82 por ciento de la población infantil entre 0 y 10 años cuenta con cobertura; sin embargo, el rango disminuye a alrededor del 60 por ciento entre personas de 16 a 20 años y a 47 por ciento entre quienes tienen de 26 a 30 años.

"En la Casa abierta al tiempo se estima que una proporción importante del alumnado podría carecer de protección suficiente." Por ello, la estrategia central es fortalecer la inmunización.

Con 28 millones de dosis disponibles, las autoridades federales han determinado que en entidades prioritarias, entre ellas la Ciudad de México, vacunarán a personas de 13 a 49 años que no cuenten con el esquema completo.