


EL PAÍS, LÍDER EN CONTAGIOS EN AMÉRICA

Se abandonó vacunación y el sarampión regresó

México encabeza los contagios de sarampión en el continente, con 8 mil 459 casos acumulados, de los cuales 2 mil 27 se han registrado en 2026. Especialistas de la UAM atribuyen el repunte a la caída sostenida en la cobertura de vacunación, que pasó de 95% en los años 90 a cerca de 71%, por debajo del nivel necesario para controlar la enfermedad. La Organización Panamericana de Salud pidió reforzar la inmunización ante un virus altamente contagioso que afecta sobre todo a menores. El brote se concentra en Chihuahua, Jalisco y Chiapas. En 2025 hubo 25 muertes y este año suman dos. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un programa ampliado de vacunación para contener la transmisión y proteger a la población vulnerable. **Pág. 18**



“Baja progresiva” de vacunación detonó sarampión en México

EFE Y ROBERTO CORTEZ ZÁRATE
El país registra el mayor número de contagios en todo el continente americano en 2026

Con 8 mil 459 casos acumulados de sarampión y 2 mil 27 registrados en 2026, México es el país con el mayor número de contagios en América en lo que va del año; un repunte que preocupa a especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que lo vinculan a la “disminución progresiva de las coberturas de vacunación durante varios años”.

“El brote no puede entenderse como un fenómeno repentino ni aislado, se trata del resultado de una disminución progresiva en las coberturas de vacunación por varios años”, subrayó el epidemiólogo Pablo Francisco Oliva Sánchez, en un comunicado compartido por la UAM.

El médico detalló que en la década de los 90 el país alcanzaba “coberturas cercanas a 95 por ciento, con esquemas completos de vacunación”, mientras que, en medio de este brote, rondan 71 por ciento, “muy por debajo del umbral necesario para considerar la enfermedad controlada”.

Ante esta situación epidemiológica, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha pedido al país que intensifique las coberturas de vacunación, así como dar una respuesta rápida ante los brotes de transmisión de esta enfermedad considerada de las más contagiosas y que está afectando principalmente a menores de 1 a 9 años.

“Un solo caso puede generar entre 12 y 18 contagios en personas susceptibles, lo que obliga a mantener coberturas altas para frenar la transmisión”, argumentó Oliva, tras destacar que México no está encontrando los medios para alcanzar “la

inmunidad de grupo” y, por ende, reducir la transmisión.



El investigador apuntó que “muchos brotes recientes se originaron en casos importados”; sin embargo, agregó, que “el problema surge cuando el virus llega a poblaciones con baja protección inmunológica”.

“México había logrado interrumpir la transmisión autóctona desde 1995; el riesgo ahora es que estas cadenas vuelvan a establecerse si no se corrigen las brechas”, advirtió.

El especialista urgió al gobierno a mejorar la cobertura en campañas de inmunización de manera uniforme, fortalecer la distribución de biológicos, aumentar el financiamiento a la salud pública y reforzar la vigilancia de casos, los cuales se concentran en los estados de Chihuahua, Jalisco y Chiapas.

También hizo un llamado a la ciudadanía a vacunarse, ya que es una “decisión individual” con “consecuencias colectivas”. Recordó que los menores son los más vulnerables, pero eso no excluye el riesgo de contagio a los “jóvenes y adultos sin esquemas completos o sin certeza de su antecedente vacunal”.

“Esa población también puede enfermar y desarrollar complicaciones graves”, alertó.

La Secretaría de Salud reportó el año pasado 25 muertes vinculadas con esta enfermedad y en lo que va de 2026 se han registrado dos decesos, uno en Tlaxcala y otro en Michoacán.

El miércoles pasado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por la continuidad de brotes de sarampión en las Américas y pidió a los países de la región intensificar la vigilancia, la vacunación y la respuesta inmediata para interrumpir la transmisión y proteger a poblaciones vulnerables, ante una tendencia al alza que se mantuvo durante 2025 y se ha prolongado al inicio de 2026.

El año pasado, la región notificó 14 mil 891 casos confirmados de sarampión, con 29 defunciones, en 13 países, entre ellos Canadá, Estados Unidos y México, cifra que representa un incremento de 32 veces frente a los 466 casos reportados en 2024, de acuerdo con el balance regional presentado por la OPS.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la próxima semana se presentará un programa ampliado de vacunación contra el sarampión, en respuesta al incremento de contagios registrado en el país y al llamado de alerta emitido por la OPS, con el objetivo de fortalecer la cobertura y contener la transmisión.



Brigadas han sido desplegadas por todo el territorio nacional.

DECISIÓN

EXPERTOS llamaron a la ciudadanía a vacunarse, ya que es una “decisión individual” con “consecuencias colectivas”.





El país ha ampliado la campaña de vacunación luego de los miles de casos registrados.

